



Что должно насторожить родителей новорожденного, и как это связано с речевыми нарушениями в будущем?

Какие же признаки должны насторожить родителей новорожденного?

- Вялый сосательный рефлекс или его отсутствие;
- крик и плач без видимых на то причин, особенно по ночам;
- гипертонус или гипотонус отдельных групп мышц;
- различные мелкие гиперкинезы (дрожание);
- необычная поза ребенка при лежании на спине (запрокинутая голова);
- кривошея, короткая шея;
- асимметрия правой и левой половин туловища;
- при сосании капельки пота над верхней губой (это показатель пареза лицевого нерва);
- подтекание молочка по уголку губ (это показатель пареза языкоглоточного нерва, одно- или двустороннего пареза губ);
- постоянно приоткрытый рот (парез лицевого нерва, слабость круговой мышцы рта, мышц, удерживающих нижнюю челюсть).

✦ По набору признаков, которые я перечислила, уже видно, что они не могут не сказаться на речевом развитии ребенка в дальнейшем, учитывая количество парезов мышц артикуляционного аппарата, в частности.

✦ Если ребенок не держит голову в 2 месяца, не переворачивается в четыре месяца, не сидит в 6-7 месяцев, не встает в 8-9 месяцев, не ходит в год - это красные флажки. Если ребенок сначала встает у опоры и только потом садится. Если ходит и бегает на носочках. Родители должны понимать, что в этом случае консультация грамотного невролога, обследование и лечение ребенка обязательны.

✦ Если кроха не гулит в два месяца, не лепечет в пять, не реагирует на появление родителей, плохо держит игрушку, не имеет указательного жеста, не говорит первые лепетные слова в год - это то, что должно насторожить и подвигнуть родителей на обращение к неврологу к психиатру.

Истерики по 3-4 раза за день по всем поводам - это тоже показатель того, что ребенку нужна помощь невролога.

Помните, что нормы развития показывают степень зрелости головного мозга малыша. Если ребенок отстает в развитии от нормы, то простая функциональная задержка развития - это самое простое, что может быть. В большинстве случаев,

ребенок отстает в развитии, так как есть органическая патология. Чем раньше будет выявлена причина отставания, тем легче и быстрее можно будет помочь ребенку.

✍ Н. В. НИЩЕВА, учитель-логопед высшей квалификационной категории, Отличник народного просвещения, автор программ и более двухсот методических и дидактических пособий, преподаватель КПК.

Материал заимствован https://vk.com/wall-82373093_62178